ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОСТЕРАМ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ "СКРОЛЛЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ" ФОРМАТА СИТИ-БОРД (2,7Х3,7)

Форма РК	Рекламная конструкция «Скроллерный дисплей» формата сити-борд (2,7 x 3,77)
Материал	Бумага для скроллеров Publiman или Paperflex.
Плотность материала, г/м	167 г/м2
Печать	Цифровая, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом
Габаритный размер постера, мм.	2700х3770 мм.
Запечатываемое поле, мм	2750х3770 мм.
Видимое поле, мм.	2580х3580 мм.
Границы значимой информации	2480х3480 мм.
Обрезка	Плакаты поставляются необрезанные.
Упаковка	Плакаты должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, плёнка и т.п.) Количество постеров намотанных на один тубус – не более 10 шт.
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	20 % (округление до целого количества постеров в большую сторону).
Срок эксплуатации одного постера	Рекомендуемый срок 30 дней
Примечание	Если плакат не соответствует техническим требованиям, то его необходимо заменить. Размещаться он не будет.








ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОСТЕРАМ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ "СКРОЛЛЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ" ФОРМАТА СИТИ-БОРД (2,7Х3,7)



Технические характеристики полипропиленовой бумаги PP Paper Matte для скроллерных дисплеев формата сити-борд

Параметр	Показатель
Ширина рулона:	2,85/3,2 м.
Намотка рулона:	100 м.
Плотность материала:	110 r/m²
Толщина материала:	200 MKM (± 10 MKM)
Белизна материала:	96%
Светонепроницаемость материала:	85%
Поверхность материала:	Матовая
Вид материала:	Бэклит (BackLit)
Виды печати на материале:	Solvent , Eco-Solvent, UV, Latex
Применение:	Scrollers, Indoor/outdoor Signs, Posters, Banner, Pop Display stand, Lightbox

